



Product Lifecycles

enaio®

Version 10.0

Letzter Stand: 23.06.2023

Sämtliche Softwareprodukte sowie alle Zusatzprogramme und Funktionen sind eingetragene und/oder in Gebrauch befindliche Marken der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Berlin oder einer ihrer Gesellschaften. Sie dürfen nur mit gültigem Lizenzvertrag benutzt werden. Die Software sowie die jeweils zugehörige Dokumentation sind nach deutschem und internationalem Recht urheberrechtlich geschützt. Das illegale Kopieren und Vertreiben der Software stellt Diebstahl geistigen Eigentums dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Wiedergabe, Übermittlung, Übersetzung sowie Speicherung mit/auf Medien aller Art. Für vorkonfigurierte Testszenarien oder Demo-Präsentationen gilt: Alle Firmennamen und Personen, die in Beispielen (Screenshots) erscheinen, sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Firmen und Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Herausgeber und Autor können weder für fehlerhafte oder unvollständige Angaben noch für deren Folgen irgendeine Haftung oder juristische Verantwortung übernehmen. Verbindlich sind ausschließlich individuelle Angebote.

In Dokumentationen enthaltene Codebeispiele dienen der Verdeutlichung der Funktionalität und können ohne Überprüfung und Anpassung nicht übernommen werden. Zur übersichtlicheren Darstellung sind Codebeispiele beispielsweise mit Zeilenumbrüchen abgebildet, die in der jeweiligen Programmiersprache nicht erlaubt sind. Aus diesem Grund kann OPTIMAL SYSTEMS keine Haftung für Codebeispiele übernehmen.

Copyright: 1992-2023

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Cicerostraße 26

D-10709 Berlin

Inhaltsverzeichnis

Product-Lifecycle-Informationen enaio® Version 10.0	4
enaio®-Versionen	4
End-of-Life-Informationen enaio® Version 10.0	5
Anstehende Abkündigungen zu enaio® Versionen 10.10 und höher	22

Product-Lifecycle-Informationen enaio®

Version 10.0

Diese Seiten enthalten Informationen über nicht mehr unterstützte enaio®-Produkte und anstehende Abkündigungen zu enaio® Version 10.0.

enaio®-Versionen

Release	End-of-Life-Datum
11.0	noch nicht festgelegt
10.10	noch nicht festgelegt
10.0	Mit Release der Version 11.0 (voraussichtlich 2023/24)
9.10	Mit Release der Version 11.0 (voraussichtlich 2023/24)
9.0 SP1	Mit Release der Version 10.0 am 31.05.2021
8.50 SP1	Mit Release der Version 10.0 am 31.05.2021
8.10 SP1	Seit 2019 mit Release der Version 9.0
8.0	Seit 2018 mit Release der Version 8.50

Mit dem Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021 sind folgende Versionen aktuell in der Wartung: Version 9.10 und Version 10.0.

End-of-Life-Informationen enaio® Version 10.0

Allgemein

axlabdms.exe (Serververzeichnis)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Diese EXE lag direkt im Serververzeichnis bzw. Win32 beim Server64. Die Funktionalität der EXE zum Testen von Serverjobs ist durch AxLabJobs.exe (ebenfalls aus dem Serververzeichnis) hinreichend gegeben.
Upgrade-Empfehlung:	Verwendung der AxLabJobs.exe
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® axoutlookpreview.exe

Art des Lifecycle-Endes:	
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	Funktion in enaio®
Hotline und Support:	Nein

Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	entfällt ab enaio® Version 10.0, als Ersatz dient enaio® preview

IHE-Archivtreiber

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	n.a.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

Indexdatendownload

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 9.10
Hinweise:	Die in enaio® Version 9.0 bereits nicht mehr dokumentierte Funktion entfällt mit enaio® Version 10.0.
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie die Komponente Data2ECM.

Hotline und Support:	Ja, bis Version 9.10.
Fehlerbereinigung:	Im betroffenen Release 'ja', im neuesten Release 'nein'.
Auswirkungen im Setup:	keine
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt ab enaio® Version 10.0.

IXOS

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	Verwendung einer anderen LZA-Lösung.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio®-Lizenzprodukt

axacdirectorysync, Konfiguration „Verzeichnis Synchronisation“ Automatische Aktion Directory Synchronisation (mit grafischer Konfiguration) in enaio® (01.06.2016)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 8.50 (01.06.2016)

Hinweise:	Abgekündigt, da technischer Nachfolger verfügbar. Die Software wird bis Version 8.50 weiter gepflegt. Ab Version 8.50 wird nur das technische Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und gepflegt.
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie die seit Version 8.10 verfügbare alternative automatische Aktion zur Directory Synchronisation mit XSLT in Neuprojekten. Stellen Sie bestehende Projekte spätestens mit Version 8.50 auf die oben genannte automatische Aktion um.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird zu Version 9.0 aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt in Version 8.50, technischer Nachfolger im Setup

Automatische Aktion PDF/A Prüfung (axacpdfa.dll) und Serverjob CNV.CheckPDFa

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Die alte Version des pdfaPilot aus dem Jahr 2007 wird nicht mehr verwendet.

Upgrade-Empfehlung:	Die Komponente entfällt ersatzlos. Hinweis: Entfernen Sie in enaio® administrator, wenn vorhanden, automatische Aktionen, die die axacpdfa.dll verwenden sowie den Eintrag axacpdfa.dll aus den "Zusätzen" (allg. enaio® Konfiguration).
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

Automatische Aktion Übernahme von Kleindienstdaten (axackdds.dll)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Die Funktionalität kann mit der verwendeten Technik nicht mehr gewährleistet werden.
Upgrade-Empfehlung:	Keine
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

AXVBINAB

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Die Komponente ist ein Subprogramm von enaio® capture.
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie enaio® inap NG.
Hotline und Support:	Bis einschließlich Version 10.0
Fehlerbereinigung:	Bis einschließlich Version 10.0
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

Editor für Protokollkonfiguration (axprotocolcfg.exe)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Weitere GUI-gestützte Pflege der Protokollkonfigurationen via axrptcfg.exe weiterhin möglich.
Upgrade-Empfehlung:	Keine
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio® 32-Bit Server

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Die Neuinstallation eines 32-Bit-Servers ist ab enaio®Version 10.0 nicht mehr möglich.
Upgrade-Empfehlung:	Die Beschreibung des Umstiegs von einem 32-Bit auf ein 64-Bit-System befindet sich hier im Dokumentationsportal.
Hotline und Support:	Bis einschließlich Version 10.0
Fehlerbereinigung	Bis einschließlich Version 10.0
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® contentfeeder

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	enaio® contentfeeder bietet die Möglichkeit, RSS-Feeds mit benutzerspezifischen Abonnement-, Wiedervorlage- und Workflowdaten aus enaio® für den Zugriff über einen RSS-Reader zur Verfügung zu stellen. Ist enaio® webclient in enaio® eingebunden, kann der Benutzer über den RSS-Feed direkt ein Objekt öffnen oder den Workflowschritt starten.

Upgrade-Empfehlung:	Die Komponente entfällt ersatzlos
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® feedreader

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio®Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	enaio® feedreader kann RSS-Feeds beliebiger Anbieter regelmäßig anfragen, als Electronic Mail Files speichern und eine XML-Datei erzeugen, über die diese Electronic Mail Files mit einer automatischen Importaktion als E-Mail-Objekte in enaio® übernommen werden. Beide Feed-Komponenten werden über das Webarchiv <code>os_feed.war</code> installiert und über die gemeinsame Konfigurationsdatei <code>config.properties</code> konfiguriert.
Upgrade-Empfehlung:	Die Komponente entfällt ersatzlos
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® http-service

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Der enaio® http-service dient dazu, Dokumente aus dem enaio®-System direkt im Browser anzuzeigen oder an HTTP-Clients zu übergeben. Die Komponente kann beispielsweise von anderen Webanwendungen verwendet werden, um Dokumente direkt im Browserfenster anzuzeigen. Das Web-Archiv <code>osecmhttpservice.war</code> befindet sich unter den Installationsdaten im Verzeichnis <code>\components\HTTP-Service</code> .
Upgrade-Empfehlung:	enaio® appconnector oder enaio® dms-service
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® Outlook Add-In (docstorage)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	Verwendung des enaio® Outlook Add-In NG.

Hotline und Support:	Bis einschließlich Version 10.0.
Fehlerbereinigung:	Bis einschließlich Version 10.0.
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio[StorageforEMC (Cluster)]

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	EMC Centera ist durch den Hersteller abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist ECS. Eine Migration der alten Centera-Daten nach ECS ist im Projekt möglich.
Upgrade-Empfehlung:	Verwendung von enaio[StorageforEMC]
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio® webclient nicht-responsives Maskendesign

Art des Lifecycle-Endes:	Das nicht-responsive Design für die Darstellung von Indexdatenmasken steht nicht mehr zur Verfügung.
---------------------------------	--

Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio®Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Die Überbrückungsphase für die Umstellung der Masken auf das responsive Design endet mit der Version 10.0. Das seit enaio® Version 9.0 (2018) zur Verfügung stehende responsive Maskendesign wird automatisch verwendet. Über die Administrationskonsole von enaio® webclient konnte die Darstellung auf das nicht-responsive Design zurückgeschaltet werden. Diese Option steht nicht mehr zur Verfügung.
Upgrade-Empfehlung:	Befindet sich das nicht-responsive Design in einzelnen Projekten noch im Einsatz, dann ist entsprechend bei einem Upgrade auf Version 10.0 zu prüfen, ob die Indexdatenmasken für das responsive Design passend sind. Informationen dazu befinden sich hier im Dokumentationsportal.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung	Nein
Auswirkungen im Setup:	keine (ist direkt in enaio® webclient integriert)
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Das nicht-responsive Design steht für die Darstellung von Indexdatenmasken nicht mehr zur Verfügung. Alle Masken werden entsprechend im responsive Design angezeigt.

enaio® WinApp-Unterstützung für SAP-GUI

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)

Hinweise:	enaio® WinApp ist mit den neueren SAP-GUI-Versionen ab Version 7.50 nicht mehr kompatibel und damit nicht mehr einsetzbar. Bestandteile: axvbwinapp.exe und axvbwinapp.ini
Upgrade-Empfehlung:	Als Alternative steht die Komponente enaio® jump2ecm zur Verfügung.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung	Nein
Auswirkungen im Setup:	Die Anwendung steht weiterhin zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Es wird nur der Code entfernt, der sich auf den Aspekt der SAP-GUI bezieht.

Funktion Postfach im enaio® client (enaio®Version 8.50)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 8.50
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	hat kein Setup; Funktion des enaio® client
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt ab Version 8.50

Recherche-AddOn (axaddbln.dll)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Weiterentwicklung
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	enaio® Version 10.0 (31.05.2021)
Hinweise:	Mit diesem AddOn können Referenzierungen zu anderen Objekttypen auf einer Indexdatenmaske hergestellt werden. Die referenzierten Objekte werden über gleichartige Indexdaten gefunden. Das AddOn berücksichtigt für Referenzierungen kein Rechtesystem.
Upgrade-Empfehlung:	Keine
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	AddOn wird nicht weiter gepflegt, bleibt bis auf weiteres "as is" im Setup enthalten.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio®-Release

enaio® Version 8.0 (enaio® Version 8.50)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 8.50
Hinweise:	mit Erscheinen der Version 8.50 bleiben die Versionen 8.50, 8.10 und 7.50 in Pflege. Version 8.0 wird abgekündigt. Vgl. PM Info "Abkündigungsinformation enaio® 8.x und 7.x"

Upgrade-Empfehlung:	Upgraden Sie auf das aktuellste jeweils freigegebene enaio®-Release
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	neues Setup für das Release
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio® Version 7.50, enaio® Version 8.10 (enaio® Version 9.0)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 9.0
Hinweise:	mit Erscheinen der Version 9.0 bleibt die Version 8.50 in Pflege. Die Versionen 7.50, 8.0 und 8.10 werden abgekündigt.
Upgrade-Empfehlung:	Planen Sie bereits Upgrade
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Neues Setup für das Release
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio® contentminer (enaio® Version 8.50)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
---------------------------------	---

Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 8.50
Hinweise:	Abkündigung
Upgrade-Empfehlung:	n.a.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt ab Version 8.50

enaio® sync (enaio® Version 9.0)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 9.0
Hinweise:	Abkündigung
Upgrade-Empfehlung:	n.a.
Hotline und Support:	Ja, solange in Wartung
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt ab Version 8.50

enaio Version 8.50, enaio® Version 9.0 (enaio® Version 10.0)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0

Hinweise:	mit Erscheinen der Version 10.0 bleibt Version 9.10 in Pflege. Die Versionen 8.50 und 9.0 werden abgekündigt.
Upgrade-Empfehlung:	Planen Sie bereits Upgrade.
Hotline und Support:	Ja
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

Integrierte Third-Party-Software

enaio® acrobat-utilities (enaio® Version 10.0)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.0
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	n.a.
Hotline und Support:	Ja
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

Lizenzprodukte innerhalb Release

IBM Notes Add-In (enaio® Version 8.50)

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 8.50
Hinweise:	Einstellung Verkauf aufgrund mangelnder Marktresonanz; bei Kunden produktive Installationen werden gemäß Pflegevertrag weiter supported (Hotline, Fehlerbereinigung). Kompatibilität mit aktuellen Notes-Versionen nicht mehr gewährleistet.
Upgrade-Empfehlung:	Funktion nicht verwenden. Funktional ersetzen durch Drag & Drop.
Hotline und Support:	Nein
Fehlerbereinigung:	Nein
Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Installierbarkeit entfällt ab Version 9.0.

Verwendete Third-Party-Software

Internet Explorer (enaio® Version 9.0)

Art des Lifecycle-Endes:	Unterstützung des IE 11 und älterer Versionen für Anzeige von Webclient und Vorschaufenster
Lifecycle-Ende erfolgt mit:	enaio® Version 9.0
Hinweise:	Verwenden Sie Chrome, Firefox oder Edge.

Upgrade-Empfehlung:	
Hotline und Support:	
Fehlerbereinigung:	
Auswirkungen im Setup:	
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

Anstehende Abkündigungen zu enaio® Versionen 10.10 und höher

Die folgenden Komponenten werden mit dem Release von enaio® Versionen 10.10 und höher abgekündigt:

enaio® appconnector

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung der Weiterentwicklung (Pflege und Verkauf bleiben bestehen)
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	zukünftige Version nach enaio® Version 10.10
Hinweise:	Abgekündigt, da technischer Nachfolger verfügbar. Die Software wurde bis Version 10.0 weiterentwickelt und gepflegt. Ab Version 10.0 wird nur noch das technische Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und der enaio® appconnector wird ausschließlich gepflegt – jedoch nicht mehr mit neuen Features ausgestattet.

Upgrade-Empfehlung:	Als Alternative steht Ihnen der DMS-Microservice zur Verfügung. Dieser kommt zwar aktuell noch mit deutlich kleinerem Umfang daher – dafür aber mit neuem Technologie-Stack: Skalierbarer, cloud-fähiger Microservice und für "große Systeme" gebaut. Langfristiges Ziel ist es, diese REST-API nach und nach wachsen zu lassen und vom Funktionsumfang an den enaio® appconnector anzugleichen. Für konkrete Wünsche von Ihrer Seite im Rahmen neuer Projekte wenden Sie sich bitte direkt an pm@optimal-systems.de .
Hotline und Support:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Fehlerbereinigung	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Auswirkungen im Setup:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	API entfällt zum Lifecycle-Ende

enaio® app für Smartphone und Tablet

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung der Weiterentwicklung (Pflege bleibt bestehen)
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	zukünftige Version nach enaio® Version 10.10
Hinweise:	Abgekündigt, da mit enaio® mobile eine Nachfolger-Applikation verfügbar ist. enaio® app wurde bis Version 8.50 weiterentwickelt. Ab Version 9.0 wird nur noch das Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und enaio® app wird ausschließlich gepflegt – jedoch nicht mehr mit neuen Features ausgestattet.

Upgrade-Empfehlung:	Als Alternative steht Ihnen ab Version 9.0 enaio® mobile für die mobilen Plattformen von iOS und Android zur Verfügung. Der Funktionsumfang der Alternative ist deutlich größer als bei der enaio® app. Einzig die Offline-Bearbeitung von Workflows steht nicht zur Verfügung.
Hotline und Support:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Fehlerbereinigung	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Auswirkungen im Setup:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	enaio® app entfällt zum Lifecycle-Ende

enaio® documentviewer – bildbasierte Inhaltsvorschau

Art des Lifecycle-Endes:	Entfernen der bildbasierten Inhaltsvorschau aus enaio® documentviewer
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 11.0
Hinweise:	Abgekündigt, da seit Version 9.0 bereits der Nachfolger, die PDF-basierte Inhaltsvorschau (PDF.js), integriert und als Standard voreingestellt ist. Die bildbasierte Inhaltsvorschau steht bis zum Lifecycle-Ende als Übergangslösung zur Verfügung.
Upgrade-Empfehlung:	Die bildbasierte Inhaltsvorschau entfällt komplett und wird durch die PDF-Vorschau ersetzt.
Hotline und Support:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Fehlerbereinigung:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen

Auswirkungen im Setup:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Die bildbasierte Inhaltsvorschau entfällt zum Lifecycle-Ende und wird nicht mehr mit enaio® documentviewer zur Verfügung gestellt.

enaio® exchange – MAPI-Schnittstelle

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 11.0
Hinweise:	Deprecated seit Version 9.0 SP1
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie EWS
Hotline und Support:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Fehlerbereinigung:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen
Auswirkungen im Setup:	Wird aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® search

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.10
Hinweise:	
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie enaio® search NG
Hotline und Support:	Bis einschließlich Version 10.0
Fehlerbereinigung:	Bis einschließlich Version 10.0

Auswirkungen im Setup:	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	

enaio® server-api

Betroffene Funktionen	STD.PackDirectory, STD.ZipDocument
Art des Lifecycle-Endes:	Entfernen der Funktionen aus der API
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.10
Hinweise:	Abgekündigt. Es handelt sich um Funktionen, die auf dem Dateiformat CAB basieren, das aufgrund von Dateigrößenbeschränkungen so nicht mehr unterstützt werden kann.
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie alternative Funktionen des Betriebssystems, um z. B. Dokumentdateien in einem Archiv zusammenzufassen.
Hotline und Support:	Bis zum Release der Version 10.10
Fehlerbereinigung:	Bis zum Release der Version 10.10
Auswirkungen im Setup:	Wird zur Version 10.10 aus der enaio® server-api entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt mit dem Release der Version 10.10.

enaio® webservice

Art des Lifecycle-Endes:	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.10

Hinweise:	Abgekündigt, da technischer Nachfolger verfügbar. Die Software wurde bis Version 10.0 weiter gepflegt. Ab Version 10.10 wird nur noch das technische Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und gepflegt.
Upgrade-Empfehlung:	Verwenden Sie den DMS-Service für enaio®. Alternativ kann auch eine andere Zugriffsbibliothek verwendet werden.
Hotline und Support:	Bis zum Release der Version 11.0
Fehlerbereinigung:	Bis zum Release der Version 11.0
Auswirkungen im Setup:	Wird zur Version 11.0 aus dem Setup entfernt.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Code entfällt mit dem Release der Version 11.0.

MSI-Installer „enaio-webclient-app-x86.msi“ für enaio® webclient als Desktop-Anwendung

Art des Lifecycle-Endes:	Lieferung des MSI-Installers „enaio-webclient-app-x86.msi“ wird eingestellt
Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:	enaio® Version 10.10
Hinweise:	Mit dem Release der Version 10.10 steht der MSI-Installer „enaio-webclient-app-x86.msi“ nicht mehr zur Verfügung (32-bit Desktop-Anwendung).
Upgrade-Empfehlung:	Für die Installation der Desktop-Anwendung des enaio® webclient steht weiterhin der MSI-Installer „enaio-webclient-app-x64.msi“ zur Verfügung (64-bit Desktop-Anwendung).
Hotline und Support:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.

Fehlerbereinigung:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
Auswirkungen im Setup:	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:	Mit dem Release der Version 10.10 steht der MSI-Installer „enaio-webclient-app-x86.msi“ nicht mehr zur Verfügung.



OPTIMAL SYSTEMS
A KYOCERA GROUP COMPANY

Unternehmenszentrale

Cicerostraße 26

10709 Berlin

Telefon: +49 30 895708-0

kontakt@optimal-systems.de