



# Product Lifecycles

## enaio®

Version 11.0

Letzter Stand: 21.03.2024

Sämtliche Softwareprodukte sowie alle Zusatzprogramme und Funktionen sind eingetragene und/oder in Gebrauch befindliche Marken der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Berlin oder einer ihrer Gesellschaften. Sie dürfen nur mit gültigem Lizenzvertrag benutzt werden. Die Software sowie die jeweils zugehörige Dokumentation sind nach deutschem und internationalem Recht urheberrechtlich geschützt. Das illegale Kopieren und Vertreiben der Software stellt Diebstahl geistigen Eigentums dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Wiedergabe, Übermittlung, Übersetzung sowie Speicherung mit/auf Medien aller Art. Für vorkonfigurierte Testszenarien oder Demo-Präsentationen gilt: Alle Firmennamen und Personen, die in Beispielen (Screenshots) erscheinen, sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Firmen und Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Herausgeber und Autor können weder für fehlerhafte oder unvollständige Angaben noch für deren Folgen irgendeine Haftung oder juristische Verantwortung übernehmen. Verbindlich sind ausschließlich individuelle Angebote.

In Dokumentationen enthaltene Codebeispiele dienen der Verdeutlichung der Funktionalität und können ohne Überprüfung und Anpassung nicht übernommen werden. Zur übersichtlicheren Darstellung sind Codebeispiele beispielsweise mit Zeilenumbrüchen abgebildet, die in der jeweiligen Programmiersprache nicht erlaubt sind. Aus diesem Grund kann OPTIMAL SYSTEMS keine Haftung für Codebeispiele übernehmen.

Copyright: 1992-2024

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Cicerostraße 26

D-10709 Berlin

# Inhaltsverzeichnis

Product-Lifecycle-Informationen enaio®	4
End-of-Life-Informationen enaio® Version 11.0 .....	5
Anstehende Abkündigungen zu enaio® Version 11.10 und höher .....	20

# Product-Lifecycle-Informationen enaio®

Diese Seiten enthalten Informationen über nicht mehr unterstützte enaio®-Produkte und anstehende Abkündigungen zu Version 11.0.

## End-of-Life-Informationen enaio® Version 11.0

**Hinweis:** Mit dem Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023 sind folgende Versionen in der Wartung: Version 10.10 und Version 11.0.

### Versionsinformationen

Release	End-of-Life-Datum
10.0	Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023.
9.10	Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023.
9.0 SP1	Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021.
8.50 SP1	Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021.
8.10 SP1	Seit 2019 mit Release der enaio® Version 9.0.
8.0	Seit 2018 mit Release der enaio® Version 8.50.

Die folgenden Komponenten werden mit dem Release von enaio® Version 11.0 und höher abgekündigt:

#### Adress-AddOn

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 12.0
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt ab Version 11.0.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie das <a href="#">Fieldmapping-AddOn</a> .
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 11.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 11.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.

<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.
---	--

## axCaptureExport

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	Diese Komponente ist ein Subprogramm von enaio® capture.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie enaio® capture-to-classify. Diese Neuentwicklung soll zur Version 11.0 bereit gestellt werden.
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

## Client-API-Funktion: AppBrowserSession

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0

<b>Hinweise:</b>	Stellt eine Chromium-Browser-Session zur Verfügung, die als Verbindung zwischen dem Client und einem Webserver dient. Mit dieser können im Client über die JavaScript-Schnittstelle des Browsers Aktionen angestoßen werden. Ist eine URL konfiguriert, wird diese bereits beim Start des Clients einmal geladen. Konfiguriert wird die Browser Session über die <code>as.cfg</code> .
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	keine
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Produkt entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Funktion steht nicht mehr zur Verfügung.

## enaio® appconnector

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Weiterentwicklung (Pflege und Verkauf bleiben bestehen).
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	Zukünftige Version nach enaio® Version 11.0.
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt, da technischer Nachfolger verfügbar. Die Software wurde bis Version 10.0 weiterentwickelt und gepflegt. Ab Version 10.0 wird nur noch das technische Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und der enaio® appconnector wird ausschließlich gepflegt – jedoch nicht mehr mit neuen Features ausgestattet.

<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Als Alternative steht Ihnen der <a href="#">DMS-Microservice</a> zur Verfügung. Dieser kommt zwar aktuell noch mit deutlich kleinerem Umfang daher – dafür aber mit neuem Technologie-Stack: Skalierbarer, cloud-fähiger Microservice und für "große Systeme" gebaut. Langfristiges Ziel ist es, diese REST-API nach und nach wachsen zu lassen und vom Funktionsumfang an den enaio® appconnector anzugleichen. Für konkrete Wünsche von Ihrer Seite im Rahmen neuer Projekte wenden Sie sich bitte direkt an <a href="mailto:pm@optimal-systems.de">pm@optimal-systems.de</a> .
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	API entfällt zum Lifecycle-Ende.

#### enaio® app für Smartphone und Tablet

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Weiterentwicklung (Pflege bleibt bestehen).
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	Zukünftige Version nach enaio® Version 10.10.
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt, da mit <a href="#">enaio® mobile</a> eine Nachfolger-Applikation verfügbar ist. enaio® app wurde bis Version 8.50 weiterentwickelt. Ab Version 9.0 wird nur noch das Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und enaio® app wird ausschließlich gepflegt – jedoch nicht mehr mit neuen Features ausgestattet.



<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Als Alternative steht Ihnen ab Version 9.0 enaio® mobile für die mobilen Plattformen von iOS und Android zur Verfügung. Der Funktionsumfang der Alternative ist deutlich größer als bei der enaio® app. Einzig die Offline-Bearbeitung von Workflows steht nicht zur Verfügung.
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	enaio® app entfällt zum Lifecycle-Ende.

enaio® capture (Konfigurationen, Trennen und Importieren, Subprogramm „AXMAILDC“)

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	AXMAILDC Die Seiten werden in Dokumente aufgeteilt, aber nicht importiert, sondern als Anhang einer E-Mail gesendet.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Komponente entfällt ersatzlos.
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® cold (Datenimport–Konfiguration, COLD-Import)

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	COLD-Daten importieren Sie über die Automatische Aktion 'ASCOLD Import'.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Komponente entfällt ersatzlos.
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

enaio® documentviewer – bildbasierte Inhaltsvorschau

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Entfernen der bildbasierten Inhaltsvorschau aus enaio® documentviewer.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	Zukünftige Version nach enaio® Version 11.0.
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt, da seit Version 9.0 bereits der Nachfolger, die PDF-basierte Inhaltsvorschau ( <a href="#">PDF.js</a> ), integriert und als Standard voreingestellt ist. Die bildbasierte Inhaltsvorschau steht bis zum Lifecycle-Ende als Übergangslösung zur Verfügung.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Die bildbasierte Inhaltsvorschau entfällt komplett und wird durch die <a href="#">PDF-Vorschau</a> ersetzt.
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.

<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die bildbasierte Inhaltsvorschau entfällt zum Lifecycle-Ende und wird nicht mehr mit enaio® documentviewer zur Verfügung gestellt.

#### enaio® exchange – MAPI-Schnittstelle

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0.
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt seit Version 9.0 SP1.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie Exchange Web Services (EWS).
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bleibt bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

#### enaio® mediamanagement

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	Komponenten zum Medienimport, Medienexport und Katalogdruck.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Keine

<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die Komponenten Medienexport und Katalogdruck stehen nicht mehr zur Verfügung.

enaio® mobile für Smartphone und Tablet auf Betriebssystemen, die nicht mehr in Wartung sind

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Pflege von enaio® mobile auf Betriebssystemen, die vom Hersteller nicht mehr in Wartung sind (Android <11 und iOS <15).
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	Mit dem Release von enaio® Version 11.0, in dessen Rahmen eine neue Version von enaio® mobile über die Stores zur Verfügung gestellt wird.
<b>Hinweise:</b>	Es gibt genau nur eine Version von enaio® mobile, die für alle Produktversionen eingesetzt wird.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Aktualisieren des Betriebssystems auf eine der unterstützten Versionen.
<b>Hotline und Support:</b>	Entfällt für enaio® mobile für Geräte mit Betriebssystem-Versionen Android <11 und iOS <15.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Entfällt für enaio® mobile für Geräte mit Betriebssystem-Versionen Android <11 und iOS <15.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	

<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Für die aktuelle Version von enaio® mobile wird ein Update bereitgestellt, dass den Anwender darüber informiert, wenn sein Betriebssystem zukünftig nicht mehr unterstützt wird. Diese Anwender können die neue Version von enaio® mobile mit dem Release von enaio® 11.0 dann nicht mehr nutzen.
---	---

enaio® office-utilities

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	enaio® office-utilities stellen Ihnen Funktionen zur Verfügung, die Ihnen die Arbeit mit W-Dokumenten erleichtern. Die Funktionen sind in Microsoft Office-Produkten über die Registerkarte ENAIO der Menüleiste eingebunden.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	enaio® Office Add-In NG und enaio® data-transfer Add-In NG (beta)
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

#### enaio® webservices (OSWS)

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 10.10
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt, da technischer Nachfolger verfügbar. Die Software wurde bis Version 10.0 weiter gepflegt. Ab Version 10.10 wird nur noch das technische Nachfolgeprodukt weiterentwickelt und gepflegt.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie den DMS-Service für enaio®. Alternativ kann auch eine andere Zugriffsbibliothek verwendet werden.
<b>Hotline und Support:</b>	Bis zum Release der Version 11.0.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis zum Release der Version 11.0.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird zur Version 11.0 aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Code entfällt mit dem Release der Version 11.0.

#### Katalog-AddOn

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 12.0
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt ab Version 11.0.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie das <a href="#">Treeview AddOn</a> oder das <a href="#">SQL-AddOn</a> .
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 11.10.

<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 11.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

#### Klauseln für Zugriffsrechte – alte Syntax

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Unterstützung.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.10
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt ab Version 11.0. Klauseln für Zugriffsrechte wurden mit Version 8.0 eingeführt. Zu Version 8.50 wurde die Syntax aktualisiert, um die Handhabung und Lesbarkeit zu vereinfachen.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Klauseln, die noch die alte Syntax verwendet müssen auf die neue Syntax angepasst werden.
<b>Hotline und Support:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird in einer zukünftigen Version nach Version 11.0 aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Code wird in einer zukünftigen Version nach Version 11.0 entfernt.

#### MailFix

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0

<b>Hinweis:</b>	E-Mails, die mit einer niedrigeren Version von enaio® Outlook Add-In (document-storage) als Version 9.0 in enaio® server gespeichert wurden, beinhalten ein Flag, das dazu führt, dass die E-Mails beim Öffnen durch Microsoft Outlook im Bearbeiten-Modus geöffnet werden. MailFix durchsucht alle EML-E-Mails, die in enaio® server gespeichert sind und setzt gegebenenfalls das UNSENT-Flag zurück.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Keine
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Produkt entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Funktion steht nicht mehr zur Verfügung.

#### Microservice 'Messaging'

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweis:</b>	Der Microservice 'Messaging' ist eine Komponente, die nie vollständig zu Ende entwickelt wurde und wird von keiner anderen Komponente im enaio®-System verwendet.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Kein Handlungsbedarf. Eine neue Messaging-Lösung für Backend-Microservices ist in Planung.
<b>Hotline und Support:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.



<b>Fehlerbereinigung:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Code wird entfernt.

#### Microservice 'Tagging' (Über-/Unterschrift)

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Pflege.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio®Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	Der Microservice 'Tagging' fungiert zurzeit lediglich als Platzhalter und wird von keiner Komponente innerhalb des enaio®-Systems verwendet.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Kein Handlungsbedarf. Der Microservice wird mit einer zukünftigen Version von enaio® durch einen neuen Microservice 'Tagging' (oder einen ähnlichen Microservice mit anderer Bezeichnung) ersetzt.
<b>Hotline und Support:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Endet mit dem Release von Version 11.0.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Code wird entfernt.

#### Microsoft SQL-ODBC-Treiber

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung der Unterstützung.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0

<b>Hinweise:</b>	Bei einer Unicode-Installation kann es mit diesem Treiber zu einem Problem bei ADO-Verbindungen kommen. Grund hierfür sind in enaio® Version 10.10 neu eingeführte Spalten mit einem NVARCHAR (MAX) -Datentypen. Bei diesen werden die Daten nicht korrekt aus den jeweiligen Tabellen ausgelesen. Abfragen, die diese Spalten enthalten, sind damit nicht möglich.
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Für Unicode-Systeme ab enaio® Version 10.10 muss der SQL-Server-ODBC-Treiber benutzt werden. Dieser ist standardmäßig nach einer Windows-Installation im System vorhanden. Für ANSI-Installationen empfehlen wir ebenfalls den Einsatz des SQL-Server-ODBC-Treibers, da der MS ODBC Driver for SQL Server mit enaio® Version 11.0 abgekündigt wird.
<b>Hotline und Support:</b>	Bleibt für ANSI-Systeme bis zum Lifecycle-Ende bestehen.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Wird nicht mehr unterstützt.

ossysystransfer/axsysystransfer

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf.
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 11.0
<b>Hinweise:</b>	axsysystransfer ist ein Tool, um unter besonderen Voraussetzungen im Setup-Prozess bestimmte Systemteile einspielen zu können.

<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Komponente entfällt ersatzlos.
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich enaio® Version 10.10.
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich enaio® Version 10.10.
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Die Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

## Anstehende Abkündigungen zu enaio® Version 11.10 und höher

**Hinweis:** Mit dem Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023 sind folgende Versionen aktuell in der Wartung: Version 10.10 und Version 11.0.

### Versionsinformationen

Release	End-of-Life-Datum
10.0	Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023.
9.10	Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023.
9.0 SP1	Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021.
8.50 SP1	Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021.
8.10 SP1	Seit 2019 mit Release der enaio® Version 9.0.
8.0	Seit 2018 mit Release der enaio® Version 8.50.

Die folgenden Komponenten werden mit dem Release von enaio® Version 11.10 und höher abgekündigt:

#### Adress-AddOn

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 12.0
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt ab Version 11.0
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie das <a href="#">Fieldmapping-AddOn</a>
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 11.10
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 11.10

<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.

#### Katalog-AddOn

<b>Art des Lifecycle-Endes:</b>	Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf
<b>Lifecycle-Ende erfolgt mit Release:</b>	enaio® Version 12.0
<b>Hinweise:</b>	Abgekündigt ab Version 11.0
<b>Upgrade-Empfehlung:</b>	Verwenden Sie das <a href="#">Treeview AddOn</a> oder das <a href="#">SQL-AddOn</a>
<b>Hotline und Support:</b>	Bis einschließlich Version 10.10
<b>Fehlerbereinigung:</b>	Bis einschließlich Version 10.10
<b>Auswirkungen im Setup:</b>	Wird aus dem Setup entfernt.
<b>Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende:</b>	Komponente steht nicht mehr zur Verfügung.



**OPTIMAL SYSTEMS**  
A KYOCERA GROUP COMPANY

Unternehmenszentrale

Cicerostraße 26

10709 Berlin

Telefon: +49 30 895708-0

[kontakt@optimal-systems.de](mailto:kontakt@optimal-systems.de)