

Notes enaio® 9.0 SP1 webclient SR19

Dieses Dokument enthält Informationen über Anpassungen im enaio® webclient Version 9.0.

enaio® webclient wird über das Setup 'oswebclient_setup.exe' installiert und auf die Version 9.0 aktualisiert. Bitte spielen Sie nach Möglichkeit zusätzlich alle verfügbaren Hotfixes für enaio® ein, um das System insgesamt auf einem möglichst fehlerfreien Stand zu halten.

Im Laufe der Version 9.0 werden wir kontinuierlich, neben den bekannten Fehlerbehebungen, auch neue Features für den enaio® webclient ausliefern.

Beachten Sie bitte auch die Technical Release Notes Version 9.0 und die Systemvoraussetzungen Version 9.0.

Installationsvoraussetzungen für enaio® 9.0 SP1 webclient SR19 (9.0.1.19)

Zur Gewährleistung der Funktionalität des Systems ist es notwendig, folgende Hotfixes einzuspielen:

- ax.exe 9.00SP1.720 (19.06.2019 16:50), axen.dll 9.00SP1.720 (19.06.2019 16:50), axfr.dll 9.00SP1.720 (19.06.2019 16:50)
- osappconnector_hotfix.exe 9.0.1.102 (07.04.2020 14:44)
- enaio_office_addin_ng.msi 9.0.21 (02.05.2019 11:38)
- enaio_outlook_addin_ng.msi 9.0.1.4 (30.04.2019 15:15)
- osgateway_hotfix.exe 9.0.1.15 (04.08.2020 13:39:00)

Hinweise

Ab enaio® 9.0 SP1 webclient SR5 ist der Webclient in der Lage Skripte auszuführen. Für die Erstellung dieser Skripte benötigen Sie enaio client in der neuesten Version als Editor-Client.

Ab enaio® 9.0 SP1 webclient SR1 ist der Webclient in der Lage, textuellen Inhalt komprimiert zu übertragen, um bei schmalbandigen Leitungen performanter zu arbeiten. In der Datei server.xml im conf-Verzeichnis der Webclient-Installation sind dazu zwei Attribute (compressibleMimeType und compression) eingefügt worden, mit deren Hilfe Sie den Einsatz der Kompression steuern können.

Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur vor dem Einsatz der Kompression hinsichtlich der Kompatibilität mit GZIP-komprimierter Datenübertragung bei Webanfragen.

Der Einsatz einer Kompression ist ebenfalls in enaio® appconnector möglich. Kontaktieren Sie bei Fragen dazu auch den Support von OPTIMAL SYSTEMS.

Gespeicherte Anfragen mit Variablen (\$VAR\$, \$STAT\$), die Basisparameter enthalten, werden z. Zt. nicht unterstützt. In der Schnellsuche bzw. auf dem Dashboard (im Bereich „Meine Suchen“) werden diese mit dem Hinweis „Die gespeicherte Anfrage benutzt nicht verfügbare Felder.“ gekennzeichnet.

Wichtiger Hinweis zur Objektdefinition für Indexierungsmasken

Im enaio® editor können Sie für Textfelder auf Indexierungsmasken die Eigenschaft "kontrolliert durch Crosscheck" vergeben, um diese automatisch bei Auswahl eines Wertes in einem Strukturbaumkatalog oder eines AddOns befüllen zu lassen. Auf Grund von technischen Restriktionen ist es nicht möglich, auf Textfelder mit dieser Eigenschaft zusätzlich einen Schreibschutz auf Ebene der Objektdefinition zu vergeben. Ein gewünschter Schreibschutz muss für diese Felder immer auf Ebene der im Einsatz befindlichen Clients in einem Eventskript erfolgen. Sind bei Ihnen beide Clients im Einsatz (Mischbetrieb von enaio® client und enaio® webclient), dann müssen Sie für beide die entsprechenden Eventskripte erstellen.

- Eigenschaften von Textfeldern
 - enaio® editor - <https://help.optimal-systems.com/enaio/v910/admin/editor/de/dialogelemente/eigenschaften/etextfeldern.htm>
- Eventskripte
 - enaio® client - https://help.optimal-systems.com/enaio/v910/admin/PDF/OS_Eventeditor_de.pdf
 - enaio® webclient API - [https://help.optimal-systems.com/enaio_develop/display/WEB/2.2+Maskenfelder#id-2.2Maskenfelder-disable\(\)](https://help.optimal-systems.com/enaio_develop/display/WEB/2.2+Maskenfelder#id-2.2Maskenfelder-disable())

Gibt es bei Ihnen aktuell noch Indexierungsmasken, bei denen die Definition nicht entsprechend gesetzt ist, dann wird der Benutzer im enaio® webclient über eine Meldung darauf hingewiesen: *"Auf der Indexdatenmaske gibt es schreibgeschützte Felder, die auf Basis von anderen Werten automatisch befüllt werden (Crosscheck). Der Schreibschutz für diese Felder muss über ein Client-Skript und nicht in der Objektdefinition gesetzt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator."*

Neuerungen enaio® webclient 9.0

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
enaio® 9.0 SP1 webclient SR19 enthält keine Neuerungen.			

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR19 (9.0.1.19) vom 03. 03. 2021

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-5126, DODO-12899		enaio® webclient: Standort kann nicht geöffnet werden, Fehlermeldung „Der Ordner wurde nicht gefunden“

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR18 (9.0.1.18) vom 27. 01. 2021

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-12347		Workflow-Maske mit PageControl mit nur einem Tab führt zu einem nicht verwendbaren Workflow

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR17 (9.0.1.17) vom 07. 08. 2020

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-4360, DODO-11010	S/C 5291-OSVM-SUP-001/20	9.0/9.10 - Indexdaten: Schreibgeschützte Crosscheckfelder, deren Werte im UPDATE-Modus geändert wurden, können nicht gespeichert werden; funktioniert im INSERT-Modus
DB-4642, DODO-11493	S/C 00005764	Trefferlistengruppierung: Datums- und Datum/Zeit-Felder werden nicht chronologisch sortiert
DB-4657, DODO-11523		enaio® webclient als Desktop-Anwendung: Absturz während Update
DB-4660, DODO-11531	S/C 00005861	enaio® webclient (im Browser): Nach dem Logout bleibt der URL-Parameter /?t in der URL erhalten
DB-4705, DODO-11744	S/C 00001730	Inhaltsvorschau: Vorschau beginnt auf der zweiten Seite und nicht am Anfang

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR16 (9.0.1.16) vom 09. 06. 2020

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-8391		enaio® webclient als Desktop-Anwendung stürzt ab, wenn kein .NET Framework 4.6 installiert ist.
DODO-8697		Die Werte des Organisations-Add-ons werden nicht mit ihrem Feldparameter synchronisiert.
DB-4406, DODO-10866	S/C 3447-OSVHH-SUP-006/20	Add-on für Workflow-Empfänger berücksichtigt "Aktiv auf schreibgeschützten Feldern" nicht.
DB-4539, DODO-10966		Die Formularvalidierung des Pseudokatalogs für asynchrone Tabellen im Workflow schlägt bei der Weiterleitung des Workflows fehl.

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR15 (9.0.1.15) vom 28. 04. 2020

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-10970		Scripting: Das globale Skript wird nicht vor dem BeforeOpen-Skript (dms) ausgeführt.

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR14 (9.0.1.14) vom 03. 04. 2020

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-4188, DODO-10403	S/C 5458-OSVM-SUP-003/20	Indexdaten: Tab-Reihenfolge über Gruppenfelder funktioniert im Webclient nicht
DB-4223, DODO-10430	S/C 3073-OSSPS-SMP-SUP-002, S/C 20 5458-OSVM-SUP-002-20	Indexdaten: Datenbankkataloge zeigen im Webclient nur eine bestimmte Anzahl an Einträgen an
DB-4286, DODO-10548	S/C 0982-OSB-SUP-004/20	Scripting: HTML-Selektoren können nicht ermittelt werden, wenn die Parameter-ID mit einer Zahl beginnt
DB-4296, DODO-10568	S/C 0982-OSB-SUP-006/20	Skripting: die Attribute <i>deletable</i> und <i>movable</i> von Dokumenten in einer Workflow-Akte werden nicht berücksichtigt
DODO-10647		Skripting: addProtocolEntry – Datumsformat unterscheidet sich in enaio® client/enaio® server und in enaio® webclient
DB-4360, DODO-10682	S/C 5291-OSVM-SUP-001/20	Indexdaten: Werte schreibgeschützter Datenbankkataloge werden nicht korrekt übernommen
DB-4245, DODO-10690	S/C 5521-OSB-SUP-002/20	Zusammenarbeit zwischen enaio® Office Add-In NG und enaio® webclient als Desktop-Anwendung ist blockiert (WCF.GetObjectTitle)
DB-4353, DODO-10704	S/C 2979-OSVB-SUP-002/20	OSVIEW: OSVIEW funktioniert nicht mehr nach der Installation des neusten Versionsfixes

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR13 (9.0.1.13) vom 03. 02. 2020

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-10335, DB-3962		Das Öffnen eines zusätzlichen Tabs per Skript führte in enaio® mobile dazu, dass nichts passierte. Der Inhalt des zusätzlichen Tabs wird jetzt im aktuellen Tab dargestellt.
DODO-10253		Benutzer-AddOn: Wenn Benutzer plus Gruppe mit identischen Namen ausgewählt werden, wird der Benutzer gelöscht
DODO-10255, DB-3893	4456-OSVST-SUP-015/19	Variantenmanagement: Leistungsproblem bei mehr als 400 Varianten
DODO-10182		AddOn für die Auswahl eines Stellvertreters kann nicht nach bestimmten Zeichen gefiltert werden

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR12 (9.0.1.12) vom 12. 12. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-9210		Missverständliche Meldung bei gescheitertem Anmeldeversuch
DODO-10119, DB-4105	1683-DTI-SUP-002/19	Gespeicherte Anfragen: gespeicherte Suchanfragen mit Gruppenfeld via URL führen zu inkorrektener Trefferanzahl
DODO-9479, DB-3894	4456-OSVST-SUP-013/19	Gespeicherte Anfragen: wird nicht ausgeführt, wenn eine Variable \$VAR1\$ verwendet wird, welche bei zwei verschiedenen Objekttypen hinterlegt ist
DODO-9804, DB-3971	2884-OSVM-SDM-SUP-003/19	Gespeicherte Anfragen: Objekt mit Gruppenfeld und mehreren Feldern führt zu falschen Ergebnissen
DODO-9207, DB-3785		Prozesskreisel ist nicht sichtbar, wenn der Hintergrund hell ist
DODO-9477, DB-3893	4456-OSVST-SUP-015/19	Variantenverwaltung: es werden maximal 100 Varianten angezeigt
DODO-9712		Indexdatenmaske: Katalogfenster bleibt geöffnet, wenn in ein anderes Eingabefeld in der Maske geklickt wird
DODO-9767, DB-3912	1683-RRD-I-SUP-004/19	Volltextsuche ist nicht deaktiviert, wie in der Eigenschaft <code>com.os.osdrd.fulltext.use</code> definiert
DODO-10167	5467-OSVM-OSVSUP-007/19, 5467-OSVM-SUP-006/19	Workflow: Dezimaltrennzeichen Komma (,) wird nicht in das neutrale DB-Format Punkt (.) umgewandelt
DODO-9869, DB-3992	3637-RRD-I-SUP-021/19	Session-Timeout-Schalter in <code>osweb.properties</code> funktioniert nicht korrekt, wenn er auf den Wert = -1 gesetzt ist

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR10 (9.0.1.11) vom 23. 10. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-3961, DODO-9791	0431-OSVH-SUP-007/19, 1780-OSVH-SUP-002/19	Workflow: Beim Weiterleiten, unabhängig vom Event BeforeForward, wird eine „Exception TypeError: Cannot read property ‚getValue‘ of undefined“ ausgegeben.

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR9 (9.0.1.10) vom 21. 10. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-3961, DODO-9791	0431-OSVH-SUP-007/19, 1780-OSVH-SUP-002/19	Workflow: Beim Weiterleiten, unabhängig vom Event BeforeForward, wird eine „Exception TypeError: Cannot read property ‚getValue‘ of undefined“ ausgegeben.

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR8 (9.0.1.9) vom 01. 10. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-9321		window.location.baseUrl sollte in Skripten verwendet werden, um die Basis URL (XHR-Requests) von enaio® appconnector zu ermitteln.
DODO-9320		Validierung von Indexdaten: Fehlermeldungen beim Speichern werden nicht in den Fokus gerückt, wenn sich die Felder innerhalb von Gruppen auf Pagecontrol-Seiten im Hintergrund befinden
DODO-9305		Standortinformationen bei 'Kopie erstellen' bisher nicht per Skript API auslesbar (formHelper.getInfo() bei Objektanlage - isCreate = true)
DODO-9246		Beim Abmelden werden enaio®-spezifische Inhalte nicht aus der Zwischenablage entfernt und stehen bei erneuter Anmeldung – auch mit anderen Benutzernamen – weiterhin zur Verfügung
DODO-9232		Scripting: Allgemeines Event 'ONSHOW' - neuer Parameter 'userAction': Gibt an wie das Formular geöffnet wurde (doubleclick, singlehit, contextmenu, entry, script, search)
DODO-9211		Scripting: Allgemeines Event 'BeforeOpen' – wird nicht ausgeführt, wenn mit einer Doppelklick-Aktion Indexdaten geöffnet werden
DODO-9202		'*'-Suche in Tabellenfeldern funktioniert in enaio® webclient nicht
DODO-9606, DODO-9331, DB-3931, DB-3820		Rechte: Definierte Klauseln dürfen bei der Neuanlage und beim Kopieren von Dokumenten noch nicht ausgewertet werden. Erst nachdem das Dokument abgelegt worden ist, werden Klauseln berücksichtigt und steuern u. a. die möglichen Optionen im Kontextmenü.
DODO-9607		Rechte: Vergebene Rechte und Klauseln müssen beim Ausführen der definierten Standardaktion an einer Trefferliste mit berücksichtigt werden („Genau ein Treffer“ und „Doppelklick“ - osweb.properties).

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR7 (9.0.1.8) vom 02. 08. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-3775, DODO-9162		Vorbelegung aus Objektdefinition wird nicht in die Erstellungs-Maske übernommen
DODO-9160		Das GlobalWebClient-Skript verliert seine Eigenschaft scriptLanguage beim Zwischenspeichern und ist ab der zweiten Verwendung nicht mehr verfügbar

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR6 (9.0.1.7) vom 29. 07. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DB-3741, DODO-9106	0982-OSB-SUP-003/19	enaio® webclient -API: Optionaler Parameter bei Funktion "openIndexData" ist nicht optional
DB-3698, DODO-9072	3637-RRD-I-SUP-016/19	Cache-Problem beim tab-übergreifenden Ausschneiden/Einfügen
DB-3604, DODO-8886	3637-RRD-I-SUP-013/19	Wenn per Klausel auf einem Feld die Sichtbarkeit des Objektes ausgeschlossen wird, kommt es zu einer Fehlermeldung. Die Nicht-Sichtbarkeit des Objektes wird jedoch ordnungsgemäß gesetzt.
DB-3748, DODO-9139		Falsche Auffüllung von Nachkommastellen bei Float

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR5 (9.0.1.6) vom 28. 06. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-6325		Offline: Synchronisationsstatus global anzeigen
DODO-8359		Offline: Fehlerhafte synchronisierte Objekte anzeigen und bewerten
DODO-6370		Scripting: Dokumentvorschau und -details aus Skripten heraus steuern
DODO-7776		Scripting: Allgemeines Event - vor dem Start einer Indexdatensuchanfrage (BEFORE_START_QUERY)
DODO-8037		Scripting: Allgemeines Event - nach Anmeldung und bevor enaio® webclient final angezeigt wird (WEBCLIENT_AFTER_LOGIN)
DODO-8720		Scripting: Allgemeines Event - vor dem Öffnen von Ordnern, Registern oder Inhalten (BEFORE_OPEN)
DODO-8722		Scripting: Allgemeines Event - bevor einem Objekt ein weiterer Standort hinzugefügt wird (ON_ADD_LOCATION)
DODO-8723		Scripting: Allgemeines Event - vor dem Anlegen einer Objektkopie (ON_CREATE_COPY)
DODO-8724		Scripting: Allgemeines Event - vor dem Verschieben eines Objektes (ON_MOVE)
DODO-8177		Scripting: API für Toaster
DODO-4905		Scripting: enaio® client - Pflichtfeldstatus eines Feldes setzen (setRequired)
DODO-8192		Scripting: Globales Objekt (skriptübergreifend – „scriptingStorage“)
DODO-8978		beforeOpenScript sollte undefined als Ergebniscode akzeptieren
DODO-9012		CellValueChanged - Wert vom Skript wird nachträglich von enaio® webclient überschrieben

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-8947, DB-3638	3073-OSSPS-SMP-SUP-002/19	enaio® webclient: Beim Hierarchie-Katalog werden "versteckte" Einträge trotzdem angezeigt
DODO-8967, DB-3648	5476-OSVM-OSVSUP-003/19	enaio® webclient: Beim Öffnen eines Einsprungpunktes ist die Authentifizierung am Gateway erst nach Refresh möglich
DODO-8885, DB-3609	3637-RRD-I-SUP-010/19	enaio® webclient: Beim Wechsel im Registerbaum merkt sich enaio® webclient die vorherige Trefferlistensortierung nicht.
DODO-8935, DB-3631		enaio® webclient: Darstellung von schreibgeschützten Checkboxes nicht erkennbar
DODO-8726		enaio® webclient: Fehler-Startseite wird angezeigt, weil Gateway-Session abgelaufen ist
DODO-8847		enaio® webclient: Nach dem Abmelden wird ein unerwünschter Browser-Dialog geöffnet
DODO-8966	#5516-OSVST-SUP-002/19	enaio® webclient: Suche mit Anführungszeichen - unterschiedliches Verhalten Volltext/Inhaltsviewer
DODO-8991		Es können keine Varianten erstellt werden
DODO-8824		Microsoft Edge: Fehlende Platzhalter für Datum/Uhrzeit usw. (z. B. JJJJ/MM/TT oder HH:MM:SS)
DODO-8785		Offline: Objekttyp-Symbole sind verschwunden
DODO-8943		Scripting: BEFORE_OPEN sollte nur für Workflows beim Öffnen eines Formulars ausgeführt werden
DODO-8426		Setzen einer Wiedervorlage auf „Ungelesen“, scrollt Eingangskorb, wenn er nicht sortiert ist.
DODO-8886, DB-3604	3637-RRD-I-SUP-013/19	Sofern per Klausel auf einem Feld die Sichtbarkeit des Objektes ausgeschlossen wird, kommt es zu Fehlermeldung und die nicht Sichtbarkeit des Objektes wird ordnungsgemäß gesetzt.
DODO-8759, DB-3538		Tabellencontrols werden „komprimiert“ dargestellt
DODO-7029		Workflow: Rollen fehlen in zugewiesenen Benutzern eines Workflows in der Ansicht „Laufende Workflows“

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-9072	3637-RRD-I-SUP-016/19	Cache-Problem beim Ausschneiden/Einfügen von einem Tab in einen anderen Tab

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR4 (9.0.1.5) vom 11. 06. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-8784, DB-3557	0006-OSB-SUP-007/19	Fehlerhaftes Befüllen der Indexdatenfelder beim Quickfinder-Add-on
DODO-8874		Scripting: jQuery steht in Webclientskripten zur Verfügung
DODO-8875		Aktion Entry.do: Entry.do in gespeicherten Anfragen mit Parametern schlägt fehl, wenn sie in einem neuen Browser-Tab verwendet wird.
DODO-8883		Formular: Katalogeinträge fehlen, wenn es mehr als 100 Einträge gibt.
DODO-8891, DB-3613	3637-RRD-I-SUP-015/19	Sortieren des Registerbaums nicht möglich
DODO-8917, DB-3594	4456-OSVST-SUP-006/19	Standortnamen werden bei der E-Mailablage über die enaio® Outlook Add-In NG falsch angezeigt

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR3 (9.0.1.4) vom 09. 05. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-8665, DB-3473	2345-OSSPS-SMP-SUP-003/19	enaio® webclient als Desktop-Anwendung kann nicht mit Sonderzeichen im Passwort umgehen
DODO-8692, DB-3509	4407-OSVST-SUP-001/19	Standort: falsches Element wird angezeigt, wenn der Benutzer ein neues Dokument anlegt und den Vorgang abbricht
DODO-8693, DB-3510	4407-OSVST-SUP-001/19	Skript: nicht wohlgeformtes Skript zeigt keinen Fehler an, verlässt jedoch sofort den aktuellen Status
DODO-8695		Tomcat-Update auf 8.5.40 für enaio® webclient-Backend
DODO-8698, DB-3523	Ticket#0031503	Offline: enaio® mobile exportiert die Ursprungsdatei nicht immer
DODO-8717, DB-3540		„openIndexData“ funktioniert seit enaio® 9.0 SP1 webclient SR2 nicht mehr

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR2 (9.0.1.3) vom 15. 04. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7772		Beim Einchecken Dokumente aus der externen Ablage verwenden
DODO-7913		Einchecken aus der externen Ablage
DODO-8083		Aus externer Ablage in die Variantenerstellung einfügen
DODO-6597		WCF-Interface: Es ist möglich ein Dokument mit Hilfe der Desktop-Anwendung des enaio® webclients neu abzulegen
DODO-7451		Offline: Content und PDF exportieren
DODO-5852		Offline: Detailvorschau - Indexdaten Basisparameter
DODO-5850		Offline: Vorschaudaten werden angezeigt
DODO-8061		Offline: Vorschaudaten von E-Mail-Anlagen werden angezeigt
DODO-7364		Offline: In Offline-Liste wird der Sync-Status der einzelnen Objekte dargestellt
DODO-7813		Zeitpunkt der letzten Offline-Synchronisation anzeigen
DODO-8357		Offline-Synchronisation nur starten, wenn eine Verbindung zu einem WLAN besteht
DODO-7646		Nicht gespeicherte Änderungen einer Maske bei Beendigung des enaio® webclients speichern (I)
DODO-7764		Nicht gespeicherte Änderungen einer Maske bei Beendigung des enaio® webclients speichern (II)
DODO-6933		enaio® mobile: „Pull-to-Refresh“-Geste implementieren

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7945		RegisterContext = 0/1 aus der AS.INI auslesen und bei Anfragen setzen
DODO-7782	3904-OSVM-OSVSUP-026/18	enaio® webclient: Listenicons werden im Registerbaum nicht angezeigt
DODO-7783	3904-OSVM-OSVSUP-026/18	enaio® webclient: Listenicons werden im Registerbaum nicht angezeigt
DODO-8430	4456-OSVST-SUP-002/19	Fokus geht in enaio® webclient verloren, wenn die Inhaltsvorschau in einer gruppierten Trefferliste vergrößert wird
DODO-8535	5476-OSVM-SUP-002/19	Workflow-Eintrittsaktion mit Workflow-ID lässt die Inhaltsvorschau leer, wenn es sich um eine Datei innerhalb des Dateibereichs handelt
DODO-8334	2979-OSVB-SUP-002/19	enaio® webclient: Export mehrerer Dokumente als PDF funktioniert nicht immer
DODO-8560	2979-OSVB-OSVSUP-008/19, 2979-OSVB-SUP-003/19	Fehlerhafte Sortierung von PDF-Exporten
DODO-7925	4456-OSVST-SUP-030/18	Quickfinder-Add-on funktioniert nicht in enaio® webclient
DODO-8575	1279-OSVJ-SUP-003/19	Scripting: ObjectType-ID und Object-ID des Standorts ist falsch, wenn formHelper.getInfo verwendet wird
DODO-8670	5521-OSB-SUP-001/19	Irreführende Fehlermeldung bei keiner Objektdefinition
DODO-8431	4456-OSVST-SUP-001/19	Abgedockte Inhaltsvorschau im enaio® webclient verliert den Fokus in gruppierter Trefferliste

Änderungen enaio® 9.0 SP1 webclient SR1 (9.0.1.2) vom 08. 01. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7888		Das globale Clientskript wird nicht geladen und steht nicht zur Verfügung

Änderungen enaio® webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2) vom 30. 11. 2018

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-5791		Versenden von Objekt-Links aus allen enaio® webclients (Browser-, Desktop- und Mobile-Webclient)
DODO-6607		Senden aus externer App in Standort
DODO-7260		Senden an externe Ablage in enaio® mobile
DODO-6614		Desktop-Anwendung des enaio® webclients - Drucken von Dokumenten
DODO-6598		enaio® Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop-Anwendung des enaio® webclients als neue Variante einzuchecken
DODO-6599		enaio® Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop-Anwendung des enaio® webclients als neue PDF-Variante einzuchecken
DODO-7414		In der externen Ablage im Kontextmenü den Punkt „Ablegen in geöffnetem Standort“ anbieten
DODO-7496		Usability-Verbesserungen für Kontextmenü
DODO-6646		Systemrolle - Wiedervorlagen für andere User anlegen
DODO-6647		Systemrolle - Abonnements für andere User anlegen
DODO-7220		Kontakt zu Optimal Systems bei Demo-Betrieb von enaio® mobile
DODO-7225		Demo-Betrieb für enaio® mobile
DODO-7206, DB-2841	0006-OSB-SUP-006/18	Für den Quickfinder in enaio® webclient können mehrere Zielobjekttypen konfiguriert werden
DODO-7470		GZIP in enaio® webclient verwenden

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7366		Aktuelle enaio® blueline-Logos und -Icons einbauen
DODO-7288		OpenJDK für enaio® webclient
DODO-7390		Desktop-Anwendung des enaio® webclients - Installer auf RDP meldet offenen Client (Mark 2)
DODO-7172, DB-2828	Ticket#0016889	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau merkt sich weder Zoomstufe noch die Quicklook-Vorschau
DODO-7666, DB-2857	Ticket#0017135	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau lädt in enaio® webclient HTML-Code in die Zwischenablage
DODO-7665, DB-2856	Ticket#0017135	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau lässt in enaio® webclient keine einfache Markierung (von z. B. Links) zu
DODO-6610		PDF.JS-basierte Dokumentvorschau - Passwortdialog entspricht nicht dem enaio®-Design
DODO-7428, DB-2948	Ticket#0019730	enaio® webclient - Indexdatenblätter sind inaktiv statt schreibgeschützt
DODO-7236		Indexdaten anzeigen - Per Skript werden alle Felder einer Page schreibbar, wenn man enablePage aufruft
DODO-7207, DB-2838	0006-OSB-SUP-005/18	Quickfinder-Darstellungsproblem - Feld fehlt auf der Suchmaske
DODO-7423, DB-2945	4456-OSVST-SUP-025/18	In enaio® webclient ist der Maus-Eventbereich bei einigen Buttons so klein, sodass der Button kaum aktiviert werden kann
DODO-7254		iOS - Tap in leeren Bereich einer Standorttrefferliste führt zu keinem Kontextmenü
DODO-6936		Selektion verschwindet nach Entfernen von Elementen aus der Workflow-Akte
DODO-7561		Das Ablegen von E-Mails in der Desktop-Anwendung des enaio® webclients ist nicht möglich, da das offizielle SSL-Zertifikat als nicht sicher betrachtet wird
DODO-7559		setCellInvalid-API funktioniert nicht

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7643, DB-3035	3904-OSVM-SUP-017/18	Fehlende Übersetzung bei gespeicherter Abfrage in enaio® webclient
DODO-7212		Neues Maskendesign - Gruppen ohne Label gemäß Objektdefinition